

CE - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HALLTEX – BELSŐÉPÍTÉSZETI BURKOLATOK

Gyártó/Gyár : Halltex Oy, Verstastie 1, 41500 Hankasalmi As, Finnország

Termék : Halltex fali panel BASIC

Termékleírás:

Papírtapétás, tűzgátló felülettel ellátott belsőépítészeti panel

Termék alkalmazási területei:

Beltéri fali burkolat, nem teherhordó, száraz helyiségekben, végső felület kialakításra, annak felújítására, hő- és hangszigetelésre használható

A termék megfelel:

EN 13986; EN 622-1:2003; 622-4:1998; EN 13501-1:2007+A1:2010 számú szabványoknak
(hővezetési tényező 0.0488 W/mK a fenti szabványok alapján)

Kezdeti vizsgálatokat végző szervek:

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
1113 Budapest, Diószegi út 37.

- Tűzvédelmi osztályozás D-s2,d0

VTT (Technical Research Centre of Finland) Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT

- Építőanyagok emisszió osztályozás E1

Teljesítmény értékek megtalálhatók a csomagon lévő CE azonosítási emblémán.

Hankasalmi 1.1.2013

Mikko Hakkarainen
Ügyvezető igazgató
Halltex Oy

HALLTEX[®]